



AOC B3 24B36X pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LED Negro

Marca : AOC

Familia de productos: B3

Código del producto: 24B36X

Nombre del producto :
24B36X

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 144 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC B3 24B36X pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LED Negro:

Mejore su configuración con el monitor 24B36X de 24" FHD para trabajo y ocio

El 24B36X está diseñado para transiciones fluidas entre productividad y entretenimiento. Su pantalla FHD de 24" ofrece imágenes fluidas con una frecuencia de actualización de 144 Hz y un MPRT ultrarrápido de 0,5 ms. Adaptive Sync garantiza un rendimiento sin interrupciones, mientras que HDR10 aporta riqueza de contraste y color. Diseñado para ofrecer comodidad, la tecnología Low Blue Light ayuda a reducir la fatiga ocular, lo que convierte al 24B36X en una opción inteligente y versátil para cualquier espacio de trabajo o estación de juego.



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Número de puertos HDMI	1
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Versión HDMI	1.4
Tipo HD *	Full HD	Cantidad de DisplayPorts	1
Relación de aspecto nativa *	16:9	Versión de DisplayPort	1.4
Tecnología de visualización *	LED	Salida de auriculares *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Auriculares	3,5 mm
Retroiluminación LED	✓	HDCP	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	HDCP versión	1.4
Pantalla táctil *	✗	Ergonomía	
Tiempo de respuesta *	4 ms	montaje VESA *	✓
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tiempo de respuesta (MPRT)	0,5 ms	Ranura para cable de seguridad *	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Forma de la pantalla *	Plana	Ajuste de la inclinación	✓
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Control de energía	
Relación de contraste (dinámico)	20000000:1	Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Máxima velocidad de actualización *	144 Hz	Clase de eficiencia energética (HDR) *	F
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	14 kWh
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	21 kWh
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo energético *	18 W
Tamaño de pixel	0,2745 x 0,2745 mm	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Densidad del pixel	92,5 ppp	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Frecuencia digital horizontal	30 - 160 kHz	Tipo de fuente de alimentación	Externo
Frecuencia digital vertical	48 - 144 Hz	Peso y dimensiones	
Diagonal de pantalla	60,4 cm	Ancho del dispositivo (con soporte)	544 mm
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓		
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Dureza de la superficie	3H		
Cobertura sRGB (típica)	128,8%		

Exhibición		Peso y dimensiones	
Cobertura NTSC (típica)	112%	Profundidad dispositivo (con soporte)	198 mm
Cobertura Adobe RGB	91,6%	Altura del dispositivo (con soporte)	414,5 mm
Gama de colores DCI-P3	95,8%	Peso (con soporte)	2,52 kg
Desempeño		Ancho (sin base)	544 mm
Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD	48 - 144 Hz	Profundidad (sin base)	35,1 mm
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Altura (sin base)	318,5 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Peso (sin base)	2,21 kg
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Empaquetado	
Modo de juego	✓	Ancho del paquete	610 mm
Multimedia		Profundidad del paquete	124 mm
Altavoces incorporados *	✗	Altura del paquete	378 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso del paquete	4,65 kg
Diseño		Contenido del embalaje	
Posicionamiento de mercado *	Juego	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Color del producto *	Negro	Longitud del cable HDMI	1,5 m
Bisel frontal	Negro	Otras características	
Soporte desmontable	✓	Tipo de grosor del bisel embellecedor	Ultrafino
Puertos e Interfaces		Periodo de garantía	3 año(s)
HDMI *	✓	Certificados de conformidad	CE
		Certificación	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, CB, TUV-Bauart-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC



4038986143073

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.