

## GIGABYTE G25F2 Monitor Gaming 24,5" FHD - 1920 x 1080, 200Hz, 1ms, 300 cd/m<sup>2</sup>, DisplayHDR 10, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4

Marca : GIGABYTE

Código del producto: G25F2 EK

**Nombre del producto :** G25F2 Monitor Gaming 24,5" FHD - 1920 x 1080, 200Hz, 1ms, 300 cd/m<sup>2</sup>, DisplayHDR 10, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4



- Panel IPS SuperSpeed de 24.5 pulgadas con resolución FHD
  - Tasa de refresco de 200Hz, tiempo de respuesta de 1ms
  - Saturación de color: 120% sRGB
  - Diseño ergonómico: Ajustes de inclinación
  - Soporta AMD FreeSync Premium, HDR Listo, Eyesafe 2.0
- G25F2 Monitor Gaming 24,5" FHD - 1920 x 1080, 200Hz, 1ms, 300 cd/m<sup>2</sup>, DisplayHDR 10, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4

[GIGABYTE G25F2 Monitor Gaming 24,5" FHD - 1920 x 1080, 200Hz, 1ms, 300 cd/m<sup>2</sup>, DisplayHDR 10, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4:](#)

Con la pantalla FHD, una tasa de refresco de 200Hz y un tiempo de respuesta de 1ms, el GIGABYTE G25F2 te sumerge en los detalles del juego. Con un 120% de color sRGB, una profundidad de color de 8 bits, AMD FreeSync Premium y tecnología Eyesafe 2.0, ofrece una experiencia de visualización sin parpadeos sin forzar la vista, y ofrece una combinación atractiva de calidad y asequibilidad.

Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	62,2 cm (24.5")	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Ajustes de altura *	✓
Tipo HD *	Full HD	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Relación de aspecto nativa *	16:9	Eje	✓
Tecnología de visualización *	LED	Ángulo de pivote	0 - 90°
Tipo de pantalla *	SS-IPS	Giratorio	✓
Tipo de retroiluminación	Edge LED	Ángulo de giro (alcance)	0 - 15°
Pantalla táctil *	✗	Ajuste de la inclinación	✓
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m <sup>2</sup>	Ángulo de inclinación	-5 - 21°
Tiempo de respuesta *	1 ms	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Control de energía	
Forma de la pantalla *	Plana	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Máxima velocidad de actualización *	200 Hz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	18 kWh
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	28 kWh
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo energético *	18 W
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño de pixel	0,0944 x 0,2802 mm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tamaño visible, horizontal	54,4 cm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño visible, vertical	30,3 cm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Diagonal de pantalla	62 cm	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Peso y dimensiones	
Desempeño		Ancho del dispositivo (con soporte)	556,9 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	187,5 mm
AMD FreeSync *	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	498,3 mm
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium	Peso (con soporte)	4,34 kg
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Ancho (sin base)	666,9 mm
Multimedia		Profundidad (sin base)	51,3 mm
Número de altavoces	2		

<b>Multimedia</b>		<b>Peso y dimensiones</b>	
Potencia estimada RMS	4 W	Altura (sin base)	321,5 mm
Altavoces incorporados *	✓	Peso (sin base)	2,73 kg
Cámara incorporada *	✗	<b>Empaquetado</b>	
<b>Diseño</b>		Ancho del paquete	630 mm
Posicionamiento de mercado *	Juego	Profundidad del paquete	142 mm
Color del producto *	Negro	Altura del paquete	496 mm
Bisel frontal	Negro	Peso del paquete	6 kg
<b>Puertos e Interfaces</b>		Tipo de embalaje	Caja
Conector USB incorporado *	✗	<b>Contenido del embalaje</b>	
HDMI *	✓	Stand incluido	✓
Número de puertos HDMI	2	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, USB
Versión HDMI	2.0	<b>Otras características</b>	
Cantidad de DisplayPorts	1	Tecnologías específicas	Black Equalizer, Crosshair
Versión de DisplayPort	1.4	Compatibilidad con HBR3	✗
Salida de auriculares *	✓	Periodo de garantía	3 año(s)
<b>Ergonomía</b>		<b>Datos logísticos</b>	
montaje VESA *	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		
Ranura para cable de seguridad *	✓		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date