

iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6 pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD LED Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite

Código del producto:
XUB2792UHSU-B6

Nombre del producto :
XUB2792UHSU-B6

iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Versión de DisplayPort	1.2
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Salida de auriculares *	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	HDCP	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ergonomía	
Tecnología de visualización *	LED	montaje VESA *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Pantalla táctil *	✗	Gestión de cables	✓
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tiempo de respuesta *	4 ms	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Ajustes de altura *	✓
Superficie de la pantalla	Mate	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Forma de la pantalla *	Plana	Eje	✓
Razón de contraste (típica) *	1300:1	Ángulo de pivote	0 - 90°
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Giratorio	✓
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Ángulo de inclinación	-5 - 23°
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tamaño de pixel	0,155 x 0,155 mm	Idiomas OSD	Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Ruso
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz		
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm	Control de energía	
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Frecuencia digital horizontal	30 - 140 kHz	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Diagonal de pantalla	68,5 cm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	26 kWh
Profundidad de color	8 bit		
Cobertura sRGB (típica)	100%		
Cobertura NTSC (típica)	72%		

Desempeño		Control de energía	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Consumo energético *	34 W
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Multimedia		Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Número de altavoces	2	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Potencia estimada RMS	4 W	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Altavoces incorporados *	✓	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Cámara incorporada *	✗	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Diseño		Peso y dimensiones	
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Ancho del dispositivo (con soporte)	614,5 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad dispositivo (con soporte)	209,5 mm
Puertos e Interfaces		Altura del dispositivo (con soporte)	547,5 mm
Conector USB incorporado *	✓	Peso (con soporte)	6,3 kg
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ancho (sin base)	614,5 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Profundidad (sin base)	49 mm
Número de puertos ascendentes	1	Altura (sin base)	397,5 mm
Número de puertos descendentes	4	Empaquetado	
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Ancho del paquete	688 mm
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	3	Profundidad del paquete	138 mm
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Altura del paquete	463 mm
Suministro de potencia USB	✓	Peso del paquete	8,7 kg
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	15 W	Contenido del embalaje	
HDMI *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, USB, HDMI, DisplayPort
Número de puertos HDMI	1	Guía de configuración rápida	✓
Versión HDMI	2.0	Sostenibilidad	
Cantidad de DisplayPorts	1	Certificados de sostenibilidad	ErP, TCO
		Otras características	
		Controles de usuario	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, X-Res technology, DPS), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI, display information), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, LED, USB BC), input select (source) audio settings (volume, mute)
		Contenido del paquete	quick start guide, safety guide
		Peso	6,3 kg
		Ancho	614,5 mm
		Profundidad	209,5 mm
		Panel de control	Joystick: Center (Power / Menu), Up (Input Select), Down, Right (Volume / Mute), Left (Submenu)
		Certificados de conformidad	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570123803

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.