

## ASUS VA34VCPSR pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Píxeles Wide Quad HD LCD Negro

Marca : ASUS

Código del producto: 90LM08JJ-B02170

Nombre del producto : VA34VCPSR

ASUS VA34VCPSR. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Píxeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Brillo, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



### Exhibición

Diagonal de la pantalla *	86,4 cm (34")
Resolución de la pantalla *	3440 x 1440 Píxeles
Tipo HD *	Wide Quad HD
Relación de aspecto nativa *	21:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	VA
Retroiluminación LED	✓
Pantalla táctil *	✗
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m <sup>2</sup>
Tiempo de respuesta *	4 ms
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)
Superficie de la pantalla	Brillo
Forma de la pantalla *	Curva
Clasificación de curvatura de la pantalla	1500R
Razón de contraste (típica) *	3000:1
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	1,073 billones de colores
Tamaño de píxel	0,2318 x 0,2318 mm
Tamaño visible, horizontal	79,7 cm
Tamaño visible, vertical	33,4 cm
Frecuencia digital horizontal	30 - 225 kHz
Frecuencia digital vertical	48 - 100 Hz
Diagonal de pantalla	86 cm
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓

### Puertos e Interfaces

Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	96 W
HDMI *	✓
Número de puertos HDMI	1
Versión HDMI	2.0
Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de salidas DisplayPort	1.4
Salida de auriculares *	✓
Salidas para auriculares	1
Auriculares	3,5 mm
HDCP	✓
HDCP versión	2.2

### Ergonomía

montaje VESA *	✓
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✓
Altura ajustable (máx.)	13 cm
Giratorio	✓
Ángulo de giro (alcance)	180 - -180°
Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de inclinación	35 - -5°

### Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Clase de eficiencia energética (HDR) *	G

<b>Exhibición</b>		<b>Control de energía</b>	
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	31 kWh
Profundidad de color	10 bit	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	50 kWh
<b>Desempeño</b>		Consumo energético *	32 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
AMD FreeSync *	✗	Consumo de energía (ahorro)	0,5 W
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
<b>Multimedia</b>		<b>Peso y dimensiones</b>	
Número de altavoces	2	Ancho del dispositivo (con soporte)	809,3 mm
Potencia estimada RMS	4 W	Profundidad dispositivo (con soporte)	264,9 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	511 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso (con soporte)	9,32 kg
<b>Diseño</b>		Ancho (sin base)	809,3 mm
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Profundidad (sin base)	106,7 mm
Color del producto *	Negro	Altura (sin base)	365,8 mm
Color de pies	Negro	Peso (sin base)	6,4 kg
<b>Puertos e Interfaces</b>		<b>Empaquetado</b>	
Conector USB incorporado *	✓	Ancho del paquete	1070 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profundidad del paquete	186 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Altura del paquete	490 mm
Número de puertos ascendentes	1	Peso del paquete	14,1 kg
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Tipo de embalaje	Caja
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	<b>Contenido del embalaje</b>	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Stand incluido	✓
Suministro de potencia USB	✓	<b>Sostenibilidad</b>	
		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
		<b>Otras características</b>	
		Tecnologías específicas	Eye Care+, SPLENDID
		Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1



4711387620748




0197105620759



197105620759



0197105620742



197105620742

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.