



AOC B3 Q27B3CF2/23 pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro

Marca : AOC

Familia de productos: B3

Código del producto:
Q27B3CF2/23

Nombre del producto :
Q27B3CF2/23



Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 100 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.0 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC B3 Q27B3CF2/23. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tiempo de respuesta: 14 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles	Puerto DVI	✗
Tipo HD *	Quad HD	HDMI *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Número de puertos HDMI	1
Tipo de pantalla *	IPS	Versión HDMI	2.0
Retroiluminación LED	✓	Entrada de audio	✗
Tipo de retroiluminación	W-LED	Salida de auriculares *	✓
Pantalla táctil *	✗	Salidas para auriculares	1
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m ²	Auriculares	3,5 mm
Tiempo de respuesta *	14 ms	Micrófono, jack de entrada	✗
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Built-in conmutador KVM	✗
Tiempo de respuesta (MPRT)	1 ms	HDCP	✓
Pantalla antirreflectante	✓	HDCP versión	2.2
Forma de la pantalla *	Plana	Entrada de CA	✓
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Enlace de alta definición móvil (MHL)	✗
Relación de contraste (dinámico)	20000000:1	Conexión	
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Ethernet	✗
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ergonomía	
Ángulo de visión, vertical	178°	montaje VESA *	✓
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tamaño de pixel	0,2331 x 0,2331 mm	Ranura para cable de seguridad *	✓
Densidad del pixel	109 ppp	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 115 kHz	Ajustes de altura *	✓
Intervalo de escaneado vertical	48 - 100 Hz	Altura ajustable (máx.)	11 cm
Frecuencia digital vertical	48 - 100 Hz	Eje	✗
Diagonal de pantalla	68,6 cm	Giratorio	✗
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Ajuste de la inclinación	✓
DDC / CI	✓		
Índice de niebla	25%		
Dureza de la superficie	3H		

Exhibición		Ergonomía	
Gama de colores estándar	sRGB	Ángulo de inclinación	-5 - 25°
Gama de colores	99%	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Cobertura sRGB (típica)	120,8%	Indicadores LED	Operación, Suspension
Cobertura NTSC (típica)	105,3%	Control de energía	
Cobertura Adobe RGB	103,5%	Consumo energético *	35 W
Cobertura BT.2020	70,1%	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Gama de colores DCI-P3	96,2%	Consumo de energía (max)	135 W
Desempeño		Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Multimedia		Peso y dimensiones	
Número de altavoces	2	Ancho del dispositivo (con soporte)	616,6 mm
Potencia estimada RMS	4 W	Profundidad dispositivo (con soporte)	229,8 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	508,6 mm
Micrófono incorporado	✗	Peso (con soporte)	5,51 kg
Cámara incorporada *	✗	Ancho (sin base)	616,6 mm
Diseño		Profundidad (sin base)	356,7 mm
Posicionamiento de mercado *	Hogar	Altura (sin base)	45,6 mm
Color del producto *	Negro	Peso (sin base)	3,97 kg
Bisel frontal	Negro	Empaquetado	
Soporte desmontable	✓	Ancho del paquete	820 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad del paquete	481 mm
Conector USB incorporado *	✓	Altura del paquete	162 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso del paquete	8,62 kg
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Tipo de embalaje	Caja
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Contenido del embalaje	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Stand incluido	✓
Suministro de potencia USB	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, USB Tipo C
		Longitud del cable HDMI	1,5 m
		Otras características	
		Tiempo de latencia bajo	✗
		Sistemas operativos compatibles	Windows 8.1/10/11, MacOS
		Oscurecimiento local	✓
		Tipo de grosor del bisel embellecedor	Ultrafino
		Tiempo medio entre fallos	30000 h



4038986181464

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.