

iiyama ProLite XB2492HSU-B1 pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite

Código del producto:
XB2492HSU-B1

Nombre del producto :
XB2492HSU-B1

iiyama ProLite XB2492HSU-B1. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 3 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Gestión de cables	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo HD *	Full HD	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ajustes de altura *	✓
Tecnología de visualización *	LED	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Tipo de pantalla *	IPS	Eje	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de pivote	0 - 90°
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Giratorio	✓
Tiempo de respuesta *	3 ms	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Ajuste de la inclinación	✓
Superficie de la pantalla	Mate	Ángulo de inclinación	5 - 23°
Forma de la pantalla *	Plana	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Idiomas OSD	Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Ruso, Ucraniano
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1		
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz		
Ángulo de visión, horizontal	178°	Control de energía	
Ángulo de visión, vertical	178°	Clase de eficiencia energética (SDR) *	B
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Tamaño de pixel	0,275 x 0,275 mm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	9,1 kWh
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz	Consumo energético *	10,7 W
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño visible, vertical	29,6 cm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Diagonal de pantalla	60,5 cm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
DDC / CI	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Gama de colores estándar	NTSC, sRGB	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Cobertura sRGB (típica)	96%	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Cobertura NTSC (típica)	72%		
Desempeño			
AMD FreeSync *	✓		

Desempeño			Peso y dimensiones	
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓		Ancho del dispositivo (con soporte)	543 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		Profundidad dispositivo (con soporte)	209,5 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		Altura del dispositivo (con soporte)	492 mm
Multimedia			Peso (con soporte)	4,5 kg
Número de altavoces	2		Ancho (sin base)	543 mm
Potencia estimada RMS	4 W		Profundidad (sin base)	209,5 mm
Altavoces incorporados *	✓		Altura (sin base)	373,5 mm
Diseño			Empaquetado	
Posicionamiento de mercado *	Negocios		Ancho del paquete	684 mm
Color del producto *	Negro		Profundidad del paquete	122 mm
Puertos e Interfaces			Altura del paquete	400 mm
Conector USB incorporado *	✓		Peso del paquete	6,8 kg
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		Longitud del cable USB	1,5 m
Número de puertos descendentes	2		Contenido del embalaje	
HDMI *	✓		Cables incluidos	Corriente alterna, USB, HDMI
Número de puertos HDMI	1		Guía de configuración rápida	✓
Versión HDMI	1.4		Longitud del cable HDMI	1,5 m
Cantidad de DisplayPorts	1		Longitud del cable	1,5 m
Versión de DisplayPort	1.2		Sostenibilidad	
Salida de auriculares *	✓		Certificados de sostenibilidad	ErP, TCO
HDCP	✓		Otras características	
Ergonomía			picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res Technology, DPS), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD rotate, OSD background, DDC/CI, display information), miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, audio settings (volume, mute), recall (recall all)	
montaje VESA *	✓			
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm			
Montaje de pared	✓			
			Controles de usuario	Joystick: Center: Power/ Menu, Up: Input Select, Down, Left: i-Style colour/ Eco/ Blue Light Reducer, Right: Volume/ Mute Audio
			Contenido del paquete	quick start guide, safety guide
			Peso	4,5 kg
			Ancho	543 mm
			Profundidad	209,5 mm
			Panel de control	
			Certificados de conformidad	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570126187

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.