

GIGABYTE GS24F14A Monitor Gaming 24" FHD - 1920 x 1080, 175Hz, 1ms, 400 cd/m², FreeSync, HDR Ready, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4

Marca : GIGABYTE

Código del producto: GS24F14A EU

Nombre del producto : GS24F14A Monitor Gaming 24" FHD - 1920 x 1080, 175Hz, 1ms, 400 cd/m², FreeSync, HDR Ready, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4



GS24F14A Monitor Gaming 24" FHD - 1920 x 1080, 175Hz, 1ms, 400 cd/m², FreeSync, HDR Ready, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4

GIGABYTE GS24F14A Monitor Gaming 24" FHD - 1920 x 1080, 175Hz, 1ms, 400 cd/m², FreeSync, HDR Ready, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4:


GIGABYTE GS24F14A es un monitor de entrada bien equilibrado diseñado para ofrecer una experiencia de juego fluida y placentera. Con una pantalla FHD de 24 pulgadas, una tasa de refresco OC de 175Hz, un tiempo de respuesta de 1ms y un 90% de color DCI-P3, ofrece un juego fluido y visuales nítidos sin extras innecesarios.

GIGABYTE GS24F14A Monitor Gaming 24" FHD - 1920 x 1080, 175Hz, 1ms, 400 cd/m², FreeSync, HDR Ready, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Ranura para cable de seguridad *	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo HD *	Full HD	Ajustes de altura *	✗
Relación de aspecto nativa *	16:9	Eje	✗
Tecnología de visualización *	LED	Giratorio	✗
Tipo de pantalla *	IPS	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo de retroiluminación	Edge LED	Ángulo de inclinación	-5 - 20°
Pantalla táctil *	✗	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Brillo de la pantalla (típico)	400 cd / m²	Control de energía	
Tiempo de respuesta (MPRT)	1 ms	Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Forma de la pantalla *	Plana	Clase de eficiencia energética (HDR) *	F
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	14 kWh
Formato de vídeo soportado	1080p	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	21 kWh
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Consumo energético *	11 W
Máxima velocidad de actualización *	175 Hz	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño de pixel	0,0915 x 0,2745 mm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm	Tipo de fuente de alimentación	Externo
Tamaño visible, vertical	29,6 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Peso y dimensiones	
Profundidad de color	6 bit	Ancho del dispositivo (con soporte)	537,7 mm
Gama de colores estándar	DCI-P3	Profundidad dispositivo (con soporte)	152 mm
Gama de colores	90%		
Gama de colores DCI-P3	90%		
Desempeño			
NVIDIA G-SYNC *	✗		
AMD FreeSync *	✓		

Desempeño		Peso y dimensiones	
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync	Altura del dispositivo (con soporte)	414,5 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Peso (con soporte)	3,16 kg
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Ancho (sin base)	537,7 mm
		Profundidad (sin base)	37,5 mm
		Altura (sin base)	317 mm
		Peso (sin base)	2,63 kg
Multimedia		Empaquetado	
Altavoces incorporados *	✗	Ancho del paquete	653 mm
Cámara incorporada *	✗	Profundidad del paquete	133 mm
Diseño		Altura del paquete	436 mm
Posicionamiento de mercado *	Juego	Peso del paquete	4,1 kg
Color del producto *	Negro	Tipo de embalaje	Caja
Bisel frontal	Negro	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Cables incluidos	HDMI, Poder, USB
Conector USB incorporado *	✗	Otras características	
HDMI *	✓	Contador de FPS	✓
Número de puertos HDMI	1	Control de sombras	✓
Versión HDMI	2.0	Calibración del hardware	✓
Cantidad de DisplayPorts	1	Periodo de garantía	3 año(s)
Versión de DisplayPort	1.4		
Salida de auriculares *	✓		
Salidas para auriculares	1		
Ergonomía			
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	75 x 75 mm		



4719331877095

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.