



<b>Exhibición</b>		<b>Condiciones ambientales</b>	
Intervalo de escaneado vertical	50 - 100 Hz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tamaño visible, horizontal	59,8 cm	Intervalo de humedad relativa durante almacenamiento	20 - 80%
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Diagonal de pantalla	68,6 cm	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Índice de niebla	25%	<b>Peso y dimensiones</b>	
Dureza de la superficie	3H	Ancho del dispositivo (con soporte)	611,9 mm
Profundidad de color	6 bit	Profundidad dispositivo (con soporte)	229,6 mm
Gama de colores estándar	NTSC	Altura del dispositivo (con soporte)	513,1 mm
Gama de colores	72%	Peso (con soporte)	6,5 kg
Cobertura NTSC (típica)	72%	Ancho (sin base)	611,9 mm
<b>Desempeño</b>		Profundidad (sin base)	56,6 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Altura (sin base)	364,2 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Peso (sin base)	4,1 kg
Segmento HP	Negocios	<b>Empaquetado</b>	
<b>Multimedia</b>		Ancho del paquete	695 mm
Número de altavoces	2	Profundidad del paquete	170 mm
Potencia estimada RMS	4 W	Altura del paquete	495 mm
Altavoces incorporados *	✓	Peso del paquete	9,7 kg
Cámara incorporada *	✗	Tipo de embalaje	Caja
<b>Diseño</b>		Tarjeta de garantía	✓
Posicionamiento de mercado *	Negocios	<b>Contenido del embalaje</b>	
Color del producto *	Negro	Cables incluidos	HDMI
Nombre del color	Black	Guía de configuración rápida	✓
Soporte desmontable	✓	<b>Sostenibilidad</b>	
Color de pies	Negro	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
<b>Puertos e Interfaces</b>		<b>Otras características</b>	
Conector USB incorporado *	✗	País de origen	China
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Código UNSPSC	43211902
HDMI *	✓	Contenido del paquete	Monitor; HDMI cable; Warranty card; AC power cable; Quick Setup Poster
Número de puertos HDMI	1	Peso	6,5 kg
Versión HDMI	1.4	Certificados de conformidad	CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI
Cantidad de DisplayPorts	1		
Versión de DisplayPort	1.2		
HDCP	✓		
<b>Ergonomía</b>			
montaje VESA *	✓		



0198828385178



198828385178

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.