


iivama ProLite B1980S-B1 pantalla para PC 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixeles VGA LED Negro

Marca : iivama

Familia de productos: ProLite Código del producto: B1980S-B1

Nombre del producto : B1980S-B1

iivama ProLite B1980S-B1. Diagonal de la pantalla: 48,3 cm (19"), Resolución de la pantalla: 1280 x 1024 Pixeles, Tipo HD: VGA, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 3 ms, Relación de aspecto nativa: 5:4, Ángulo de visión, horizontal: 170°, Ángulo de visión, vertical: 160°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	48,3 cm (19")	Eje	✓
Resolución de la pantalla *	1280 x 1024 Pixeles	Ángulo de pivote	0 - 90°
Tipo HD *	VGA	Giratorio	✓
Relación de aspecto nativa *	5:4	Ángulo de giro (alcance)	-60 - 60°
Tecnología de visualización *	LED	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo de pantalla *	TN	Ángulo de inclinación	5 - 23°
Pantalla táctil *	✗	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m ²	Idiomas OSD	Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Portugués, Ruso
Tiempo de respuesta *	3 ms		
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)		
Superficie de la pantalla	Mate		
Forma de la pantalla *	Plana		
Razón de contraste (típica) *	1000:1		
Relación de contraste (dinámico)	12000000:1		
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz		
Ángulo de visión, horizontal	170°		
Ángulo de visión, vertical	160°		
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores		
Tamaño de pixel	0,294 x 0,294 mm		
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 80 kHz		
Tamaño visible, horizontal	37,6 cm		
Tamaño visible, vertical	30,1 cm		
Diagonal de pantalla	48 cm		
Gama de colores estándar	NTSC, sRGB		
Cobertura sRGB (típica)	99%		
Cobertura NTSC (típica)	72%		
Multimedia		Control de energía	
Número de altavoces	2	Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Potencia estimada RMS	4 W	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Altavoces incorporados *	✓	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	10,9 kWh
		Consumo energético *	12 W
		Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
		Consumo de energía (apagado)	0,3 W
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
		Tipo de fuente de alimentación	Interno
		Escala de eficiencia energética	De la A a la G
		Peso y dimensiones	
		Ancho del dispositivo (con soporte)	411 mm
		Profundidad dispositivo (con soporte)	245,5 mm
		Altura del dispositivo (con soporte)	603 mm
		Peso (con soporte)	4,5 kg
		Ancho (sin base)	411 mm
		Profundidad (sin base)	245,5 mm
		Altura (sin base)	453 mm

Diseño		Empaquetado	
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Ancho del paquete	490 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad del paquete	162 mm
Puertos e Interfaces		Altura del paquete	416 mm
HDMI *	✓	Peso del paquete	5,6 kg
Número de puertos HDMI	1	Tipo de embalaje	Caja
Cantidad de DisplayPorts	1	Contenido del embalaje	
HDCP	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Ergonomía		Sostenibilidad	
montaje VESA *	✓	Certificados de sostenibilidad	ErP
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Otras características	
Montaje de pared	✓	Controles de usuario	picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image setup (blue light reducer, sharpness), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra (reset, DDC/CI control, signal select, HDMI range, opening logo, power LED, information)
Gestión de cables	✓		
Ranura para cable de seguridad *	✓		
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington	Contenido del paquete	quick start guide, safety guide
Ajustes de altura *	✓		
Altura ajustable (máx.)	15 cm		
		Peso	4,5 kg
		Ancho	411 mm
		Profundidad	245,5 mm
		Panel de control	Power, Menu, + / Volume, -/ Eco, Signal Select (Auto)
		Certificados de conformidad	CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



4948570125425

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.