



AOC G4 C32G42ZE pantalla para PC 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LED Negro, Rojo

Marca : AOC

Familia de productos: G4

Código del producto:
C32G42ZE

Nombre del producto :
C32G42ZE

Screen size (inch) 31.5, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 260Hz (OC, 240Hz Native), Response time MPRT 0.3 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 C32G42ZE pantalla para PC 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LED Negro, Rojo:

Sumérgete en un juego fluido con el C32G42ZE, un monitor curvo 1500R que ofrece rendimiento de 240Hz y colores vibrantes

El monitor curvo C32G42ZE combina comodidad y rendimiento en un diseño estilizado. Su curvatura 1500R y el panel VA ofrecen un contraste profundo y una amplia gama de colores para imágenes más inmersivas. Con una rápida tasa de refresco de 240 Hz, 0,5 ms MPRT y AdaptiveSync, disfruta de una acción fluida y receptiva con un retardo mínimo. La compatibilidad con HDR10 mejora el brillo y el detalle, mientras que el software G-Menu facilita la personalización.



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	80 cm (31.5")	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Ajustes de altura *	✗
Tipo HD *	Full HD	Ajuste de la inclinación	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ángulo de inclinación	-5 - 23°
Tecnología de visualización *	LED	Control de energía	
Tipo de pantalla *	VA	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Retroiluminación LED	✓	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Tipo de retroiluminación	W-LED	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	25 kWh
Pantalla táctil *	✗	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	35 kWh
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m ²	Consumo energético *	25 W
Tiempo de respuesta *	4 ms	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Consumo de energía (max)	46 W
Tiempo de respuesta (MPRT)	0,3 ms	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Pantalla antirreflejante	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Forma de la pantalla *	Curva	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Clasificación de curvatura de la pantalla	1500R	Corriente de entrada	1.5 A
Razón de contraste (típica) *	3500:1	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	Mega DCR	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Máxima velocidad de actualización *	260 Hz	Condiciones ambientales	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Ángulo de visión, vertical	178°	Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 55 °C
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
Tamaño de pixel	69,93 x 69,93 mm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 93%
Densidad del pixel	0,36375 ppp	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Tamaño visible, horizontal	69,8 cm	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Tamaño visible, vertical	39,3 cm		
Frecuencia digital horizontal	30 - 290 kHz		
Frecuencia digital vertical	48 - 260 Hz		
Diagonal de pantalla	80 cm		

Exhibición		Peso y dimensiones	
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	709,4 mm
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Profundidad dispositivo (con soporte)	239,9 mm
Gama de colores estándar	DCI-P3, NTSC, sRGB	Altura del dispositivo (con soporte)	523,8 mm
Cobertura sRGB (típica)	118%	Peso (con soporte)	6,92 kg
Cobertura NTSC (típica)	93%	Ancho (sin base)	709,4 mm
Cobertura Adobe RGB	87,7%	Profundidad (sin base)	94,6 mm
Gama de colores DCI-P3	85%	Altura (sin base)	425,1 mm
Desempeño		Peso (sin base)	5,83 kg
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Empaquetado	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Ancho del paquete	840 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Profundidad del paquete	188 mm
Modo de juego	✓	Altura del paquete	527 mm
Multimedia		Peso del paquete	3,93 kg
Altavoces incorporados *	✗	Contenido del embalaje	
Cámara incorporada *	✗	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, DisplayPort
Diseño		Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Posicionamiento de mercado *	Juego	Longitud del cable HDMI	1,8 m
Color del producto *	Negro, Rojo	Otras características	
Bisel frontal	Negro	Tecnologías específicas	Crosshair
Puertos e Interfaces		Tiempo de latencia bajo	✓
Conector USB incorporado *	✗	Contador de FPS	✓
HDMI *	✓	Dial point (crucecita de puntería)	✓
Número de puertos HDMI	1	Control de sombras	✓
Versión HDMI	2.0	Reducción del desenfoque de movimiento	✓
Cantidad de DisplayPorts	1	Oscurecimiento local	✓
Versión de DisplayPort	1.4	Tipo de grosor del bisel embellecedor	Sin marco
Salida de audio	✓	Periodo de garantía	3 año(s)
Salida de auriculares *	✓	Certificados de conformidad	CE
Salidas para auriculares	1	Certificación	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, CB, TUV-Bauart-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC
HDCP	✓		
HDCP versión	1.4/2.2		
Ergonomía			
montaje VESA *	✓		



4038986183093



6973985233371

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.