



Lenovo ThinkVision P27QD-40 Monitor

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkVision

Código del producto:
64B3GAT2EU

Nombre del producto :
ThinkVision P27QD-40 Monitor

- 27" WLED IPS

- Wide Quad HD, 16:9, 2560 x 1440

- 120Hz, 4ms, 350cd/m²

- USB Hub, USB PD (140W)

27", 2560 x 1440 WLED IPS, 120Hz, 16:9, 350cd/m², 4ms, 178° / 178°, USB PD (140W)

Lenovo ThinkVision P27QD-40 Monitor. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Píxeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Versión de salidas DisplayPort	1.4
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Píxeles	Versión de DisplayPort	1.4
Tipo HD *	Wide Quad HD	Salida de auriculares *	✗
Relación de aspecto nativa *	16:9	Built-in conmutador KVM	✓
Tecnología de visualización *	LED	Conexión	
Tipo de pantalla *	IPS	Ethernet	✓
Retroiluminación LED	✓	Ergonomía	
Tipo de retroiluminación	W-LED	montaje VESA *	✓
Pantalla táctil *	✗	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Gestión de cables	✓
Tiempo de respuesta *	6 ms	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Pantalla antirreflectante	✓	Ajustes de altura *	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Altura ajustable (máx.)	15,5 cm
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Eje	✓
Relación de contraste (dinámico)	3000000:1	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz	Giratorio	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Ángulo de visión, vertical	178°	Ajuste de la inclinación	✓
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Ángulo de inclinación	-5 - 23,5°
Tiempo de respuesta (rápido)	4 ms	Imagen en imagen	✓
Tamaño de pixel	0,2331 x 0,2331 mm	Control de energía	
Densidad del pixel	109 ppp	Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Tamaño visible, horizontal	60,9 cm	Clase de eficiencia energética (HDR) *	F
Tamaño visible, vertical	35,2 cm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	17,1 kWh
Diagonal de pantalla	68,6 cm		
Profundidad de color	10 bit		
Gama de colores estándar	DCI-P3, sRGB		
Gama de colores	98%		
Cobertura sRGB (típica)	98%		

Exhibición		Control de energía	
Gama de colores DCI-P3	98%	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	22,3 kWh
Desempeño		Consumo energético *	15 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
AMD FreeSync *	✗	Consumo de energía (max)	5 W
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Multimedia		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Altavoces incorporados *	✗	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Micrófono incorporado	✗	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Cámara incorporada *	✗	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Diseño		Condiciones ambientales	
Color del producto *	Negro	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Nombre del color	Raven Black	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Bisel frontal	Negro	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
Soporte desmontable	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Color de pies	Negro, Rojo	Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho del dispositivo (con soporte)	613,4 mm
Conector USB incorporado *	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	195 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altura del dispositivo (con soporte)	539,1 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B, USB Tipo C	Peso (con soporte)	6,8 kg
Número de puertos ascendentes	2	Ancho (sin base)	613,4 mm
Número de puertos descendentes	4	Profundidad (sin base)	46 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Altura (sin base)	357 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Peso (sin base)	4,6 kg
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Ancho del marco (lateral)	2 mm
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Ancho del marco (superior)	2 mm
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Ancho del marco (inferior)	1,15 cm
Suministro de potencia USB	✓	Empaquetado	
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	140 W	Ancho del paquete	693 mm
HDMI *	✓	Profundidad del paquete	150 mm
Número de puertos HDMI	1	Altura del paquete	422 mm
Versión HDMI	2.1	Peso del paquete	9,4 kg
Cantidad de DisplayPorts	2	Tipo de embalaje	Caja
Cantidad de salidas DisplayPort	1	Contenido del embalaje	
		Stand incluido	✓
Otras características			
Certificación		ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars), Eyesafe Display 2.0	



0198156536532



198156536532

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.