



AOC G4 27G4ZRE pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LED Negro, Rojo

Marca : AOC

Familia de productos: G4

Código del producto:
27G4ZRE

Nombre del producto :
27G4ZRE

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 260Hz (OC, 240Hz Native), Response time MPRT 0.3 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 27G4ZRE pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LED Negro, Rojo:

El 27G4ZRE combina velocidad elite y precisión vívida para un rendimiento preparado para esports.

El 27G4ZRE eleva tu juego con un panel Fast IPS, frecuencia de 260Hz OC / 240Hz nativos y 1ms GtG para una acción ultrasuave y receptiva. Disfruta de juego sin tearing con G-Sync Compatible, reacciones instantáneas con baja latencia y claridad excepcional con 0,3ms MPRT. Mejorado con HDR10 y una base de esports, está diseñado para mantenerte por delante en cada batalla.



Exhibición

Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles
Tipo HD *	Full HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LED
Tipo de pantalla *	Fast IPS
Retroiluminación LED	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED
Pantalla táctil *	✗
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m ²
Tiempo de respuesta *	1 ms
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)
Tiempo de respuesta (MPRT)	0,3 ms
Pantalla antirreflectante	✓
Forma de la pantalla *	Plana
Razón de contraste (típica) *	1000:1
Máxima velocidad de actualización *	260 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores
Tamaño de pixel	0,3114 x 0,3114 mm
Densidad del pixel	81,59 ppp
Frecuencia digital horizontal	30 - 290 kHz
Frecuencia digital vertical	48 - 260 Hz
Diagonal de pantalla	68,58 cm
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)

Ergonomía

Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✗
Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de inclinación	-3 - 21°
Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Croata, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco, Ucraniano

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	21 kWh
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	29 kWh
Consumo energético *	21 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tipo de fuente de alimentación	Interno
Escala de eficiencia energética	De la A a la G

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte)	613,9 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	240 mm

Exhibición		Peso y dimensiones	
Dureza de la superficie	3H	Altura del dispositivo (con soporte)	460,7 mm
Cobertura sRGB (típica)	121,5%	Peso (con soporte)	4,03 kg
Cobertura Adobe RGB	87,8%	Ancho (sin base)	613,9 mm
Gama de colores DCI-P3	92,3%	Profundidad (sin base)	51,3 mm
Desempeño		Altura (sin base)	366,3 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Peso (sin base)	3,25 kg
AMD FreeSync *	✗	Empaquetado	
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Ancho del paquete	690 mm
Diseño		Profundidad del paquete	124 mm
Color del producto *	Negro, Rojo	Altura del paquete	480 mm
Diseño sin marco	✓	Peso del paquete	6,54 kg
Bisel frontal	Negro	Contenido del embalaje	
Soporte desmontable	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, DisplayPort
Puertos e Interfaces		Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Conector USB incorporado *	✗	Longitud del cable HDMI	1,8 m
HDMI *	✓	Otras características	
Número de puertos HDMI	2	Tecnologías específicas	Crosshair
Versión HDMI	2.0	Tiempo de latencia bajo	✓
Cantidad de DisplayPorts	1	Contador de FPS	✓
Versión de DisplayPort	1.4	Dial point (cruceta de puntería)	✓
Salida de auriculares *	✓	Control de sombras	✓
Salidas para auriculares	1	Reducción del desenfoque de movimiento	✓
HDCP	✓	Oscurecimiento local	✓
HDCP versión	1.4/2.2	Tipo de grosor del bisel embellecedor	Sin marco
Ergonomía		Periodo de garantía	3 año(s)
montaje VESA *	✓	Certificados de conformidad	CE
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Certificación	CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
Gestión de cables	✓		



4038986183222

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.