

## Philips 5000 series 75BDL5050D/00 pantalla de señalización 190,5 cm (75") LCD Wifi 600 cd / m<sup>2</sup> Full HD Negro Procesador incorporado Android

**Marca :** Philips

**Familia de productos:** 5000 series

**Código del producto:** 75BDL5050D/00

**Nombre del producto :** 75BDL5050D/00

4K, 86", 600 cd/m<sup>2</sup>, 8ms, ADS, 20RMS

Philips 5000 series 75BDL5050D/00. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 600 cd / m<sup>2</sup>, Tipo HD: Full HD. Wifi. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro



| Exhibición                               |                           | Desempeño                               |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de pantalla                         | VA                        | Exhibición en pantalla (OSD)            | ✓                                                                                                                                                                         |
| Diagonal de la pantalla *                | 190,5 cm (75")            | Número de lenguajes OSD                 | 18                                                                                                                                                                        |
| Tecnología de visualización *            | LCD                       | Idiomas OSD                             | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco |
| Resolución de la pantalla *              | 3840 x 2160 Píxeles       |                                         |                                                                                                                                                                           |
| Brillo de pantalla *                     | 600 cd / m <sup>2</sup>   | Tiempo medio entre fallos               | 50000 h                                                                                                                                                                   |
| Tipo HD *                                | Full HD                   | <b>Control de energía</b>               |                                                                                                                                                                           |
| Relación de aspecto nativa               | 16:9                      | Clase de eficiencia energética (SDR)    | F                                                                                                                                                                         |
| Tiempo de respuesta                      | 8 ms                      | Voltaje de entrada AC                   | 100 - 240 V                                                                                                                                                               |
| Razón de contraste (típica)              | 1200:1                    | Frecuencia de entrada AC                | 50/60 Hz                                                                                                                                                                  |
| Relación de contraste (dinámico)         | 500000:1                  | <b>Sistema informático</b>              |                                                                                                                                                                           |
| Ángulo de visión, horizontal             | 178°                      | Sistema informático *                   | ✓                                                                                                                                                                         |
| Ángulo de visión, vertical               | 178°                      | Tipo de sistema informático             | Sistema en chip (SoC)                                                                                                                                                     |
| Número de colores de la pantalla         | 1,07 billones de colores  | Procesador incorporado *                | ✓                                                                                                                                                                         |
| Tamaño de pixel                          | 0,2854 x 0,2854 mm        | Fabricante de procesador                | ARM                                                                                                                                                                       |
| Diagonal de pantalla                     | 125,7 cm                  | Modelo del procesador                   | A53                                                                                                                                                                       |
| Índice de niebla                         | 25%                       | Número de núcleos de procesador         | 8                                                                                                                                                                         |
| <b>Puertos e Interfaces</b>              |                           | Memoria interna                         | 4 GB                                                                                                                                                                      |
| Número de puertos HDMI *                 | 2                         | Modelo de adaptador gráfico incorporado | Mali-G52 MC3                                                                                                                                                              |
| Versión HDMI                             | 2.0                       | Capacidad de almacenamiento interno     | 32 GB                                                                                                                                                                     |
| Cantidad de DisplayPorts *               | 1                         | Sistema operativo instalado             | Android                                                                                                                                                                   |
| Versión de DisplayPort                   | 1.4                       | Versión de sistema operativo            | 14                                                                                                                                                                        |
| Puerto USB *                             | ✓                         | Formatos de vídeo compatibles           | AVI, H.263, H.264, H.265, MP4, MPEG, MPEG4, VP8, WEBM                                                                                                                     |
| Cantidad de puertos USB                  | 1                         | Formatos de audio soportados            | AAC, HEAAC / MPEG                                                                                                                                                         |
| Versión USB                              | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Formatos de imagen soportados           | BMP, JPEG, PNG                                                                                                                                                            |
| Conector USB                             | Micro-USB B, USB Tipo C   | <b>Peso y dimensiones</b>               |                                                                                                                                                                           |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1                         | Ancho de la pantalla                    | 1683,5 mm                                                                                                                                                                 |
| Número de conectores de antena           | 1                         | Altura de pantalla                      | 961,7 mm                                                                                                                                                                  |
| RS-232                                   | ✓                         |                                         |                                                                                                                                                                           |
| RS-232C                                  | ✓                         |                                         |                                                                                                                                                                           |
| Entrada remoto (IR)                      | 1                         |                                         |                                                                                                                                                                           |
| Salida remoto (IR)                       | 1                         |                                         |                                                                                                                                                                           |

| Audio                            |                        | Peso y dimensiones                                |                                      |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Altavoces incorporados *         | ✓                      | Peso de pantalla                                  | 37 kg                                |
| Número de altavoces incorporados | 2                      | Contenido del embalaje                            |                                      |
| Potencia estimada RMS            | 20 W                   | Cables incluidos                                  | Corriente alterna, Sensor IR, RS-232 |
| Diseño                           |                        | Condiciones ambientales                           |                                      |
| Color del producto *             | Negro                  | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                            |
| montaje VESA *                   | ✓                      | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80%                             |
| Interfaz de panel de montaje     | 100 x 100,200 x 200 mm | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C                          |
| Ancho del marco (inferior)       | 1,49 cm                | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 95%                              |
| Ancho del marco (lateral)        | 1,49 cm                | Conexión                                          |                                      |
| Ancho del marco (superior)       | 1,49 cm                | Ethernet *                                        | ✓                                    |
|                                  |                        | Wifi *                                            | ✓                                    |
|                                  |                        | Detalles técnicos                                 |                                      |
|                                  |                        | Certificados de conformidad                       | CB, CE, RoHS                         |



8721038102291

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.