


StarTech.com ST1000SPEXD4T adaptador y tarjeta de red Interno Ethernet 1000 Mbit/s

Marca : StarTech.com

Código del producto: ST1000SPEXD4T

Nombre del producto : ST1000SPEXD4T

StarTech.com ST1000SPEXD4T. Interno. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: PCI Express, Interfaz: Ethernet. Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s. Color del producto: Negro



| Puertos e Interfaces                              |                                                    | Requisitos del sistema                            |                                                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tecnología de conectividad *                      | Alámbrico                                          | Sistema operativo de servidor soportado           | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Interfaz de host *                                | PCI Express                                        | Condiciones ambientales                           |                                                               |
| Interfaz *                                        | Ethernet                                           | Intervalo de temperatura operativa                | 5 - 70 °C                                                     |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos          | 2                                                  | Intervalo de temperatura de almacenaje            | 0 - 80 °C                                                     |
| Conexión                                          |                                                    | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80%                                                      |
| Rango máximo de transferencia de datos *          | 1000 Mbit/s                                        | Peso y dimensiones                                |                                                               |
| Estándares de red *                               | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Ancho                                             | 61 mm                                                         |
| Ethernet                                          | ✓                                                  | Profundidad                                       | 75 mm                                                         |
| Tipo de interfaz ethernet                         | Ethernet rápido, Gigabit Ethernet                  | Altura                                            | 18 mm                                                         |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s                                 | Peso                                              | 47 g                                                          |
| Conexión de redes                                 | ✓                                                  | Empaquetado                                       |                                                               |
| IEEE Auto MDIX                                    | ✓                                                  | Ancho del paquete                                 | 142 mm                                                        |
| Jumbo Frames, soporte                             | ✓                                                  | Profundidad del paquete                           | 170 mm                                                        |
| Tramas Jumbo                                      | 9000                                               | Altura del paquete                                | 30 mm                                                         |
| Diseño                                            |                                                    | Peso del paquete                                  | 111,2 g                                                       |
| Componente para *                                 | PC/servidor                                        | Contenido del embalaje                            |                                                               |
| Color del producto                                | Negro                                              | Soportes de montaje incluidos                     | ✓                                                             |
| Interno *                                         | ✓                                                  | Guía de instalación rápida                        | ✓                                                             |
| Circuito integrado                                | Realtek RTL8111H                                   | Detalles técnicos                                 |                                                               |
| Indicadores LED                                   | Actividad, Enlace                                  | Certificados de conformidad                       | RoHS, Ley de Acuerdos Comerciales (TAA, Trade Agreements Act) |
| Datos logísticos                                  |                                                    |                                                   |                                                               |
|                                                   |                                                    | Ancho de la caja principal                        | 685 mm                                                        |
|                                                   |                                                    | Longitud de la caja                               | 345 mm                                                        |

| Requisitos del sistema              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datos logísticos          |             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 | Alto de la caja principal | 306 mm      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cantidad por caja         | 75 pieza(s) |
| Sistema operativo Linux soportado   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |             |



0065030911047



065030911047

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.