



DELL Pro QCS1250 Intel Core Ultra 5 235 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto: 66DX1

Nombre del producto :
QCS1250

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 5 235 (24MB Cache)
- 8GB DDR5-SDRAM (1 x 8) & 512GB SSD

Intel Core Ultra 5 235 (24MB Cache), 8GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, Intel Graphics, LAN, Windows 11 Pro 64-bit



DELL Pro QCS1250 Intel Core Ultra 5 235 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Negro:

Dell Pro pequeño: un PC compacto con un diseño elegante y sistema térmico mejorado con procesadores Intel® Core™ (14.ª generación), o actualiza a procesadores Intel® Core™ Ultra (Serie 2) para disfrutar de un rendimiento mejorado de la IA.

DELL Pro QCS1250. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 235. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 180 W. Tipo de chasis: Slim PC. Tipo de producto: PC. Peso: 5,89 kg. Color del producto: Negro

Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 5	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Cantidad de DisplayPorts	1
Modelo del procesador *	235	Versión de DisplayPort	1.4a
Número de núcleos de procesador	14	Número de puertos HDMI *	1
Número de hilos de ejecución	14	Versión HDMI	2.1
Frecuencia del procesador turbo	5 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Núcleos de rendimiento	6	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Núcleos de eficiencia	8	Enchufe de entrada de CC	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5 GHz	Número de puertos USB traseros	4
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,4 GHz	Número de puertos USB delanteros	4
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	3,4 GHz	Número de conectores SATA III	2
Frecuencia base de núcleo eficiente	2,9 GHz	Ranuras de expansión	
Caché del procesador	24 MB	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Número de procesadores instalados	1	Control de energía	
Potencia base del procesador	65 W	Fuente de alimentación *	180 W
Potencia turbo máxima	121 W	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	90 - 264 V
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)			
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost		

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Control de energía	
Soporte de dispersión	✓	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47/63 Hz
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Diseño	
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Tipo de chasis *	Slim PC
Rendimiento total del procesador de hasta	27 TOPs	Colocación soportada	Horizontal/Vertical
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Ranura para cable de seguridad	✓
Rendimiento de GPU máximo	6 TOPs	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Memoria		Color del producto *	Negro
Memoria interna *	8 GB	Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™	✓
Memoria interna máxima *	64 GB	Software	
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Disposición de la memoria	1 x 8 GB	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Ranuras de memoria	2x DIMM	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
No ECC	✓	Exhibición	
Canales de memoria	Un canal	Pantalla incluida *	✗
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Audio	
Medios de almacenaje		Chip de sonido	Realtek ALC3204
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Sistema de audio	Audio de alta definición
Unidad de almacenamiento *	SSD	Condiciones ambientales	
Tipo de unidad óptica *	✗	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Capacidad total de SSD	512 GB	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Número de unidades SSD instalados	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
SDD, capacidad	512 GB	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Interfaces del SDD	PCI Express	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
NVMe	✓	Vibración operativa	0,66 G
Factor de forma de disco SSD	M.2	Vibración no operativa	1,3 G
Gráficos		Golpes en funcionamiento	110 G
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Golpe (fuera de operación)	160 G
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Peso y dimensiones	
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Ancho *	95 mm
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Profundidad *	293 mm
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Altura *	303,5 mm
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Peso *	5,89 kg
Desempeño		Contenido del embalaje	
Posicionamiento de mercado	Negocios	Se incluye el ratón en mercados seleccionados	Dell Optical Mouse-MS116 - Black
Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓	Se incluye el teclado en mercados seleccionados	Dell Wired Keyboard - KB216 - Spanish (QWERTY) - Black
Tipo de producto *	PC	Cables incluidos	Corriente alterna
Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0	Sostenibilidad	
Conexión		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold
Ethernet *	✓	No contiene	PVC/BFR
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Huella de carbono	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	163
Controlador LAN	Intel® I219-LM	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	91,12
Wifi *	✗	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	9,94
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	58,52
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4		

Huella de carbono

Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	3,42
Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024



5397184935446

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.