



AISENS Cargador GaN 140W, 2xUSB-C PD3.1 QC4.0, 1xUSB-A QC3.0, Blanco

Marca : AISENS

Código del producto:
ASCH-140W3P030-W

Nombre del producto : Cargador GaN 140W, 2xUSB-C PD3.1 QC4.0, 1xUSB-A QC3.0, Blanco

Cargador GaN 140W, 2xUSB-C PD3.1 QC4.0, 1xUSB-A QC3.0, Blanco

AISENS Cargador GaN 140W, 2xUSB-C PD3.1 QC4.0, 1xUSB-A QC3.0, Blanco:

Aisens - Cargador GaN 140W, 2xUSB-C PD3.1 QC4.0, 1xUSB-A QC3.0, Blanco
Cargador GaN USB-C PD3.1 140W para cargar portátiles, móviles, cámaras y tablets etc. Diseño muy elegante, moderno y práctico.
Este cargador cuenta con la tecnología GaN que ofrece una serie de ventajas, incluyendo una mayor eficiencia energética, menor generación de calor, mayor capacidad de corriente y menor tamaño y peso en comparación con los cargadores tradicionales de silicio. Estas ventajas hacen que los cargadores GaN sean una opción cada vez más popular para usuarios que buscan una carga más rápida, eficiente y sostenible.



Desempeño		Control de energía	
Compatibilidad del cargador *	Universal	Puerto actual 2 Salida	5 A
Alimentación *	Corriente alterna	Corriente de salida del puerto 3	3 A
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Tipo de enchufe	Tipo C
Número de puertos USB Tipo C	2	Tipos de enchufe de energía compatibles	EU
Carga rápida	✓	Peso y dimensiones	
Tecnología de carga rápida	Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0	Ancho	34 mm
Tipo de cargador *	Interior	Profundidad	111 mm
Número de dispositivos conectados simultáneamente (máx.) *	3	Altura	75 mm
Fuente de alimentación programable (PPS)	✓	Empaquetado	
Suministro de potencia USB	✓	Ancho del paquete	38 mm
Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery)	3.1	Profundidad del paquete	93 mm
Diseño		Altura del paquete	148 mm
Color del producto *	Blanco	Volumen del paquete	523,032 cm³
Indicadores LED	✓	Peso del paquete	363 g
Transistores de nitruro de Galio (GaN)	✓	Tipo de embalaje	Envase para colgar
Control de energía		Contenido del embalaje	
Voltaje de entrada	100 - 240 V	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Frecuencia de entrada	50/60 Hz	Adaptador AC incluido	✓
Corriente de entrada	2.5 A	Tipos de enchufe de alimentación incluido	EU
Potencia de adaptador AC	140 W	Aprobaciones reguladoras	
Potencia de salida del puerto 1	140 W	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Potencia de salida del puerto 2	140 W	Sostenibilidad	
Potencia de salida del puerto 3	18 W	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Corriente de salida (5V)	3 A		
Corriente de salida (9V)	3 A		

Control de energía		Datos logísticos	
Corriente de salida (12V)	3 A	Ancho de la caja principal	310 mm
Corriente de salida (15 V)	3 A	Longitud de la caja	485 mm
Corriente de salida (20 V)	5 A	Alto de la caja principal	175 mm
Puerto actual 1 salida	5 A	Peso del envase completo	14,5 kg
		Volumen de caja	26311,25 cm³
		Cantidad por caja	40 pieza(s)
Otras características			
Contenido del paquete		1 x Cargador GaN 140W 1 x Manual de usuario multi-idioma	



8435739900949

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.