



TP-Link TL-SG1210MP switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG1210MP

Nombre del producto : TL-SG1210MP



TP-Link TL-SG1210MP. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 9. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Voltaje de entrada	53.5 V
Puertos e Interfaces		Consumo de energía (max)	141,4 W
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	9	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Combo SFP Cantidad de puertos	1	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Conexión		Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Estándares de red *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	123 W
Soporte 10G *	✗	Condiciones ambientales	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Auto-negociación	✓	Disipación del calor	482,17 BTU/h
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Peso y dimensiones	
Admite dirección MAC auto-aging	✓	Ancho	209 mm
Transmisión de datos		Profundidad	126 mm
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s	Altura	26 mm
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Contenido del embalaje	
Guardar y remitir	✓	Guía de configuración rápida	✓
Memoria intermedia de paquetes	14,88 MB	Empaquetado	
Diseño		Ancho del paquete	240 mm
Montaje en rack *	✗	Profundidad del paquete	315 mm

Diseño		Empaquetado	
Color del producto	Negro	Altura del paquete	70 mm
Indicadores LED	✓	Peso del paquete	1,41 kg
Desempeño		Aprobaciones reguladoras	
Sin ventilador	✓	Certificación	CE, FCC
Control de energía		Datos logísticos	
Fuente de energía *	CC	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Corriente de entrada	2.43 A		



6935364052683




0845973099534



845973099534



6935364052690



1210002617031



1210002617024

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.