

Philips 4050 series 43BDL4050Q/00 pantalla de señalización
Pantalla plana para señalización digital 109,2 cm (43") 500 cd / m²
4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 10

Marca : Philips

Familia de productos: 4050 series

Código del producto: 43BDL4050Q/00

Nombre del producto : 43BDL4050Q/00

Philips 4050 series 43BDL4050Q/00. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Sistema operativo instalado: Android 10. Color del producto: Negro

Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	ADS	Ancho del marco (superior)	1,39 cm
Diagonal de la pantalla *	109,2 cm (43")	Desempeño	
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Brillo de pantalla *	500 cd / m ²	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Tipo HD *	4K Ultra HD	Control de energía	
Relación de aspecto nativa	16:9	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tiempo de respuesta	8 ms	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Razón de contraste (típica)	1200:1	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°	Sistema informático	
Ángulo de visión, vertical	178°	Sistema informático *	✓
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Procesador incorporado *	✓
Tamaño de pixel	0,2451 x 0,2451 mm	Fabricante de procesador	ARM
Diagonal de pantalla	108 cm	Familia de procesador	ARM Cortex
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Modelo del procesador	A55
Índice de niebla	25%	Memoria interna	3 GB
Puertos e Interfaces		Modelo de adaptador gráfico incorporado	ARM Mali-G52
Número de puertos HDMI *	2	Capacidad de almacenamiento interno	16 GB
Versión HDMI	2.0	Sistema operativo instalado	Android 10
Puerto DVI *	✓	Formatos de vídeo compatibles	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Cantidad de puertos DVI-I	1	Formatos de audio soportados	AAC, HE-AAC, MPEG
Puerto USB *	✓	Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG, WEBP
Cantidad de puertos USB	5	Peso y dimensiones	
Versión USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ancho de la pantalla	973 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Profundidad de pantalla	63,5 mm
Entrada de audio (L,R)	1	Altura de pantalla	561,2 mm
Salida de audio (L,R)	1	Peso de pantalla	11,1 kg
RS-232C	✓	Contenido del embalaje	
Tarjeta de lectura integrada	✓	Mando a distancia incluido	✓
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)	Pilas incluidas	✓
Audio		Cables incluidos	Poder, RS-232
Altavoces incorporados *	✓	Condiciones ambientales	
Número de altavoces incorporados	2	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Potencia estimada RMS	10 W	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Diseño		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital		
Colocación soportada *	Interior		
Orientación	Horizontal/Vertical		

Diseño		Condiciones ambientales	
Color del producto *	Negro	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Forma de la pantalla	Plana	Aprobaciones reguladoras	
montaje VESA *	✓	Certificación	CB, CE, FCC, Class A, VCCI, RoHS, UL
Interfaz de panel de montaje	200 x 200 mm	Conexión	
Ancho del marco (inferior)	1,39 cm	Ethernet *	✓
Ancho del marco (lateral)	1,39 cm		



8721038101713

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.