

iiyama ProLite XB2497HSNH-B1 24IN IPS LCD 4MS 1920X1080 350CD/M2 HDMI/DP/USB 2 pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite

Código del producto:
XB2497HSNH-B1

Nombre del producto :

XB2497HSNH-B1 24IN IPS LCD
4MS 1920X1080 350CD/M2
HDMI/DP/USB 2

iiyama ProLite XB2497HSNH-B1 24IN IPS LCD 4MS 1920X1080 350CD/M2 HDMI/DP/USB 2. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Superficie de la pantalla: Mate, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	montaje VESA *	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo HD *	Full HD	Gestión de cables	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Ajustes de altura *	✓
Tiempo de respuesta (MPRT)	1 ms	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Superficie de la pantalla	Mate	Eje	✓
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Giratorio	✓
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Ángulo de giro (alcance)	-60 - 60°
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Idiomas OSD	Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Ruso, Ucraniano
Ángulo de visión, vertical	178°		
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores		
Tamaño de pixel	0,275 x 0,275 mm		
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 115 kHz		
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm		
Tamaño visible, vertical	29,6 cm		
Diagonal de pantalla	60,5 cm		
Cobertura sRGB (típica)	99%		
Cobertura NTSC (típica)	72%		
Desempeño			
AMD FreeSync *	✓		
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		
Multimedia			
Número de altavoces	2		
Potencia estimada RMS	4 W		
Altavoces incorporados *	✓		

Multimedia		Empaquetado	
Megapíxeles	5 MP	Ancho del paquete	685 mm
Micrófono incorporado	✓	Profundidad del paquete	126 mm
Cámara incorporada *	✓	Altura del paquete	405 mm
Diseño		Longitud del cable USB	1 m
Color del producto *	Negro	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, USB Tipo C
Conector USB incorporado *	✓	Longitud del cable HDMI	1,5 m
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Longitud del cable	1,5 m
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Sostenibilidad	
Número de puertos descendentes	4	Certificados de sostenibilidad	ErP, TCO
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Otras características	
Suministro de potencia USB	✓	Controles de usuario	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed, MST DP-out), extra 2 (shortcut key, Mac address, FW version), input select, audio settings (volume, mute), reset (reset all?)
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W		
Número de puertos HDMI	1		
Cantidad de DisplayPorts	1		
Cantidad de salidas DisplayPort	1	Contenido del paquete	quick start guide, safety guide
Salida de auriculares *	✓		
HDCP	✓		
Conexión			
Ethernet	✓	Peso	4,7 kg
		Ancho	539 mm
		Profundidad	209,5 mm
		Panel de control	Joystick: (Centre) Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
		Certificados de conformidad	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Garantía del fabricante	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)
		Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1



4948570125968

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.