



DELL Pro Precision 7 T1 PW7T1260 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Windows 11 Pro Escritorio Puesto de trabajo Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro
Precision

Código del producto: 37TCF

Nombre del producto :
PW7T1260

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache)
- NVIDIA GeForce RTX 5060 (8GB GDDR7)
- 32GB DDR5-SDRAM (1 x 32) & 1000GB SSD

Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel Graphics, NVIDIA GeForce RTX 5060 (8GB GDDR7), LAN, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro Precision 7 T1 PW7T1260 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Windows 11 Pro Escritorio Puesto de trabajo Negro:

Gestiona las aplicaciones más exigentes con las estaciones de trabajo en torre y para rack Dell Precision, las estaciones de trabajo número uno del mundo con potentes procesadores, tarjetas gráficas avanzadas y certificación ISV.



Procesador		Conexión	
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Controlador LAN	Intel® I219-LM
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Wifi *	✗
Modelo del procesador *	265	Puertos e Interfaces	
Número de núcleos de procesador	20	Cantidad de puertos USB 2.0 *	4
Número de hilos de ejecución	20	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Núcleos de rendimiento	8	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Núcleos de eficiencia	12	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,2 GHz	Cantidad de DisplayPorts	3
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,6 GHz	Versión de DisplayPort	1.4a
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,4 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Caché del procesador	30 MB	Número de puertos USB traseros	6
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Número de puertos USB delanteros	4
Potencia base del procesador	65 W	Número de puertos de audio frontales	1
Potencia turbo máxima	182 W		
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)			
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost		
Soporte de dispersión	✓		

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Control de energía	
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Fuente de alimentación *	360 W
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	90 - 264 V
Rendimiento total del procesador de hasta	33 TOPs	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47/63 Hz
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs	Diseño	
Memoria		Tipo de chasis *	Escritorio
Memoria interna *	32 GB	Colocación soportada	Vertical
Memoria interna máxima *	128 GB	Ranura para cable de seguridad	✓
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Color del producto *	Negro
Ranuras de memoria	4x DIMM	Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™	✓
ECC	✗	Software	
No ECC	✓	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Medios de almacenaje		Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Exhibición	
Unidad de almacenamiento *	SSD	Pantalla incluida *	✗
Tipo de unidad óptica *	✗	Audio	
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Chip de sonido	Realtek ALC3204
Capacidad total de SSD	1 TB	Sistema de audio	Audio de alta definición
Número de unidades SSD instalados	1	Condiciones ambientales	
SDD, capacidad	1 TB	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)	TLC	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
NVMe	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Factor de forma de disco SSD	M.2	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Unidad de disco duro con autocifrado (SED)	✓	Vibración operativa	0,26 G
Gráficos		Vibración no operativa	1,37 G
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Golpes en funcionamiento	40 G
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA	Golpe (fuera de operación)	105 G
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Peso y dimensiones	
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA GeForce RTX 5060	Ancho *	154 mm
Capacidad memoria de adaptador gráfico	8 GB	Profundidad *	293 mm
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR7	Altura *	324,3 mm
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Peso *	4,61 kg
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Contenido del embalaje	
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Se incluye el ratón en mercados seleccionados	Dell Wired Mouse - MS116 - Black
Desempeño		Se incluye el teclado en mercados seleccionados	Dell Wired Keyboard - KB216 - Spanish (QWERTY) - Black
Posicionamiento de mercado	Negocios	Cables incluidos	Corriente alterna
Chipset	Intel Q870	Sostenibilidad	
Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Silver, EPEAT Climate +
Tipo de producto *	Puesto de trabajo	Huella de carbono	
Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	169
		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	78,59
		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	13,52

Conexión		Huella de carbono	
Ethernet *	✓	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	69,29
		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	7,61
		Versión de PAIA	GaBi version 2, 2026



5397184957530

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.