



MSI Pro MP245PHG E14 pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Marca : MSI

Familia de productos: Pro

Código del producto: PRO
MP245PHG E14

Nombre del producto : PRO
MP245PHG E14

MSI Pro MP245PHG E14. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	HDMI *	✓
Tipo HD *	Full HD	Número de puertos HDMI	1
Relación de aspecto nativa *	16:9	Versión HDMI	2.0
Tecnología de visualización *	LCD	Cantidad de DisplayPorts	1
Tipo de pantalla *	IPS	Versión de DisplayPort	2.1a
Pantalla táctil *	✗	Salida de auriculares *	✓
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Salidas para auriculares	1
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ergonomía	
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	montaje VESA *	✓
Tiempo de respuesta (MPRT)	1 ms	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Pantalla antirreflectante	✓	Montaje de pared	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Ranura para cable de seguridad *	✓
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Ajustes de altura *	✓
Relación de contraste (dinámico)	100000000:1	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Máxima velocidad de actualización *	144 Hz	Eje	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Ángulo de visión, vertical	178°	Giratorio	✓
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Tamaño de pixel	0,2745 x 0,2745 mm	Ajuste de la inclinación	✓
Intervalo de escaneado horizontal	52,85 - 158,54 kHz	Ángulo de inclinación	-5 - 20°
Intervalo de escaneado vertical	48 - 144 Hz	Control de energía	
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Tamaño visible, vertical	29,6 cm		
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓		
Profundidad de color	8 bit		
Gama de colores estándar	DCI-P3		

Exhibición		Control de energía	
Gama de colores	82%	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Cobertura sRGB (típica)	106%	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	18 kWh
Cobertura Adobe RGB	84%	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	25 kWh
Gama de colores DCI-P3	82%	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Desempeño		Consumo de energía (apagado)	0,3 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
AMD FreeSync *	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Peso y dimensiones	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	539,4 mm
Multimedia		Profundidad dispositivo (con soporte)	226,9 mm
Número de altavoces	2	Altura del dispositivo (con soporte)	519,3 mm
Potencia estimada RMS	4 W	Peso (con soporte)	5,55 kg
Altavoces incorporados *	✓	Ancho (sin base)	539,4 mm
Cámara incorporada *	✗	Profundidad (sin base)	51,7 mm
Diseño		Altura (sin base)	314,7 mm
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Empaquetado	
Color del producto *	Negro	Ancho del paquete	590 mm
Diseño sin marco	✓	Profundidad del paquete	115 mm
Color de pies	Negro	Altura del paquete	480 mm
Puertos e Interfaces		Peso del paquete	7,81 kg
Conector USB incorporado *	✓	Tipo de embalaje	Caja
Versión de conector USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Stand incluido	✓
Cantidad de puertos descendentes USB Tipo-B	1	Cables incluidos	HDMI, Poder
Suministro de potencia USB	✓	Guía de configuración rápida	✓
		Sostenibilidad	
		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
		Otras características	
		Certificados de conformidad	CB, CE, UKCA



0824142409534



824142409534



4711377318471



4711377318525

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.