



## AOC G4 25G4KUR pantalla para PC 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LED Negro, Rojo

Marca : AOC

Familia de productos: G4

Código del producto:  
25G4KUR

Nombre del producto :  
25G4KUR

Screen size (inch) 24.5, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 420Hz (OC, 400Hz native), Response time MPRT 0.3 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 25G4KUR pantalla para PC 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LED Negro, Rojo:

**Desbloquea un juego ultrafluido con el 25G4KUR, un monitor Fast IPS que ofrece un rendimiento de 420Hz (OC 400Hz Native) y nítidos gráficos FHD**

El monitor 25G4KUR Fast IPS está diseñado para jugadores que exigen velocidad y precisión. Con una impresionante tasa de refresco de 420hz (OC400hz Native) y resolución Full HD, ofrece movimientos fluidos y detalles nítidos en todos los géneros. HDR400 aporta un contraste y unos colores vibrantes, mientras que la compatibilidad con G-Sync y la latencia de entrada ultrabaja garantizan una experiencia de juego receptiva y sin cortes. El soporte ergonómico proporciona comodidad duradera, y el hub USB con el software G-Menu mantiene tu configuración conectada y personalizable.



### Exhibición

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Diagonal de la pantalla *                                | 62,2 cm (24.5")          |
| Resolución de la pantalla *                              | 1920 x 1080 Píxeles      |
| Tipo HD *                                                | Full HD                  |
| Relación de aspecto nativa *                             | 16:9                     |
| Tecnología de visualización *                            | LED                      |
| Tipo de pantalla *                                       | Fast IPS                 |
| Retroiluminación LED                                     | ✓                        |
| Tipo de retroiluminación                                 | W-LED                    |
| Pantalla táctil *                                        | ✗                        |
| Tiempo de respuesta *                                    | 1 ms                     |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta                 | GTG (Gray to Gray)       |
| Tiempo de respuesta (MPRT)                               | 0,3 ms                   |
| Forma de la pantalla *                                   | Plana                    |
| Razón de contraste (típica) *                            | 1000:1                   |
| Máxima velocidad de actualización *                      | 420 Hz                   |
| Ángulo de visión, horizontal                             | 178°                     |
| Ángulo de visión, vertical                               | 178°                     |
| Número de colores de la pantalla *                       | 16,7 millones de colores |
| Densidad del píxel                                       | 86,38 ppp                |
| Frecuencia digital horizontal                            | 30 - 450 kHz             |
| Frecuencia digital vertical                              | 48 - 400 Hz              |
| Diagonal de pantalla                                     | 62,2 cm                  |
| Alto Rango Dinámico (HDR)                                | ✓                        |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400           |
| Gama de colores estándar                                 | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB  |
| Cobertura sRGB (típica)                                  | 121%                     |
| Cobertura Adobe RGB                                      | 88,1%                    |

### Ergonomía

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Ranura para cable de seguridad *    | ✓          |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura *                 | ✓          |
| Altura ajustable (máx.)             | 13 cm      |
| Eje                                 | ✓          |
| Ángulo de pivote                    | -90 - 90°  |
| Giratorio                           | ✓          |
| Ángulo de giro (alcance)            | -30 - 30°  |
| Ajuste de la inclinación            | ✓          |
| Ángulo de inclinación               | -3 - 21°   |

### Control de energía

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Clase de eficiencia energética (SDR) *    | E              |
| Clase de eficiencia energética (HDR) *    | G              |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 18 kWh         |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas * | 38 kWh         |
| Consumo energético *                      | 24 W           |
| Consumo de energía (inactivo) *           | 0,5 W          |
| Consumo de energía (apagado)              | 0,3 W          |
| Tipo de fuente de alimentación            | Interno        |
| Escala de eficiencia energética           | De la A a la G |

### Peso y dimensiones

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Ancho del dispositivo (con soporte)   | 560,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 207,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte)  | 498,5 mm |

| Exhibición                                                  |                       | Peso y dimensiones                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gama de colores DCI-P3                                      | 92%                   | Peso (con soporte)                     | 4,77 kg                                   |
| Desempeño                                                   |                       | Ancho (sin base)                       | 560,1 mm                                  |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓                     | Profundidad (sin base)                 | 52,1 mm                                   |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)                   | ✓                     | Altura (sin base)                      | 324,8 mm                                  |
| Diseño                                                      |                       | Peso (sin base)                        | 2,91 kg                                   |
| Posicionamiento de mercado *                                | Juego                 | Empaquetado                            |                                           |
| Color del producto *                                        | Negro, Rojo           | Ancho del paquete                      | 690 mm                                    |
| Diseño sin marco                                            | ✓                     | Profundidad del paquete                | 139 mm                                    |
| Bisel frontal                                               | Negro                 | Altura del paquete                     | 420 mm                                    |
| Soporte desmontable                                         | ✓                     | Peso del paquete                       | 7,55 kg                                   |
| Puertos e Interfaces                                        |                       | Contenido del embalaje                 |                                           |
| Conector USB incorporado *                                  | ✓                     | Cables incluidos                       | Corriente alterna, HDMI, DisplayPort, USB |
| Versión de conector USB                                     | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Longitud del cable DisplayPort         | 1,8 m                                     |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B                    | 1                     | Longitud del cable HDMI                | 1,8 m                                     |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A              | 4                     | Otras características                  |                                           |
| HDMI *                                                      | ✓                     | Tecnologías específicas                | Crosshair                                 |
| Número de puertos HDMI                                      | 2                     | Tiempo de latencia bajo                | ✓                                         |
| Versión HDMI                                                | 2.0                   | Contador de FPS                        | ✓                                         |
| Cantidad de DisplayPorts                                    | 1                     | Dial point (cruceta de puntería)       | ✓                                         |
| Versión de DisplayPort                                      | 1.4                   | Control de sombras                     | ✓                                         |
| Salida de audio                                             | ✓                     | Reducción del desenfoque de movimiento | ✓                                         |
| Salida de auriculares *                                     | ✓                     | Oscurecimiento local                   | ✓                                         |
| Salidas para auriculares                                    | 1                     | Tipo de grosor del bisel embellecedor  | Sin marco                                 |
| HDCP                                                        | ✓                     | Periodo de garantía                    | 3 año(s)                                  |
| HDCP versión                                                | 1.4/2.2               | Certificados de conformidad            | CE                                        |
| Ergonomía                                                   |                       |                                        |                                           |
| montaje VESA *                                              | ✓                     |                                        |                                           |
| Interfaz de panel de montaje                                | 100 x 100 mm          |                                        |                                           |



4038986143103

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.