

ZYXEL

Zyxel XGS1935-28HP Gestionado L3 Gigabit Ethernet
(10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : Zyxel

Código del producto: XGS1935-28HP-EU0101F


Nombre del producto : XGS1935-28HP

Zyxel XGS1935-28HP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3at. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Fuente de energía *	Corriente alterna
Capa del interruptor	L3	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Administración basada en web	✓	Consumo energético	15,9 W
Administrado a través de la nube	✓	Consumo de energía (max)	452,6 W
Clasificación del tráfico	✓	Protección de sobrecarga	✓
Catalogación de tráfico	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Inspección ARP	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Registro de eventos en sistema	✓	Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE+
Puertos e Interfaces		Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	24
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	375 W
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Condiciones ambientales	
Puertos de canal de fibra	4	Intervalo de temperatura operativa	-20 - 50 °C
Conector fibra óptica	SFP+	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Conexión		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Estándares de red *	IEEE 802.3at	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%
Soporte VLAN	✓	Disipación del calor	264,7 BTU/h
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	128 Gbit/s	Ancho	440 mm
Tasa de reenvío	95,2 Mpps	Profundidad	270 mm
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Altura	43 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso	3,6 kg
Tramas Jumbo	9		
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB		

Diseño		Contenido del embalaje	
Montaje en rack *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Desempeño		Estante de montaje	✓
		Empaquetado	
Memoria interna	512 MB	Ancho del paquete	508 mm
Memoria Flash	32 MB	Profundidad del paquete	394 mm
Nivel de ruido	48,8 dB	Altura del paquete	90 mm
Tiempo medio entre fallos	786686 h	Peso del paquete	5,13 kg



4718937636334

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.