



DELL Pro QCS1250 Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto: 3YGGH

Nombre del producto :
QCS1250

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265 (30Mo Cache)
- 16Go DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512Go SSD

Intel Core Ultra 7 265 (30Mo Cache), 16Go DDR5-SDRAM, 512Go SSD, Intel Graphics, LAN, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro QCS1250 Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Negro:

Dell Pro pequeño: un PC compacto con un diseño elegante y sistema térmico mejorado con procesadores Intel® Core™ (14.ª generación), o actualiza a procesadores Intel® Core™ Ultra (Serie 2) para disfrutar de un rendimiento mejorado de la IA.

DELL Pro QCS1250. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 180 W. Tipo de chasis: Slim PC. Tipo de producto: PC. Peso: 5,89 kg. Color del producto: Negro



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos USB 2.0 *	4
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1
Modelo del procesador *	265	Cantidad de DisplayPorts	1
Número de núcleos de procesador	20	Versión de DisplayPort	1.4a
Número de hilos de ejecución	20	Número de puertos HDMI *	1
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Versión HDMI	2.1
Núcleos de rendimiento	8	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Núcleos de eficiencia	12	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,2 GHz	Enchufe de entrada de CC	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,6 GHz	Número de puertos USB traseros	4
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,4 GHz	Número de puertos USB delanteros	4
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	Número de conectores SATA III	2
Caché del procesador	30 MB	Ranuras de expansión	
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2
Número de procesadores instalados	1	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Potencia base del procesador	65 W	Control de energía	
Potencia turbo máxima	182 W	Fuente de alimentación *	180 W
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Fuente de alimentación, voltaje de entrada	90 - 264 V
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost		

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Control de energía	
Soporte de dispersión	✓	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47/63 Hz
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Diseño	
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Tipo de chasis *	Slim PC
Rendimiento total del procesador de hasta	33 TOPs	Colocación soportada	Horizontal/Vertical
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Ranura para cable de seguridad	✓
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Memoria		Color del producto *	Negro
Memoria interna *	16 GB	Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™	✓
Memoria interna máxima *	64 GB	Software	
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Ranuras de memoria	2x DIMM	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
No ECC	✓	Exhibición	
Canales de memoria	Un canal	Pantalla incluida *	✗
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Audio	
Medios de almacenaje		Chip de sonido	Realtek ALC3204
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Sistema de audio	Audio de alta definición
Unidad de almacenamiento *	SSD	Condiciones ambientales	
Tipo de unidad óptica *	✗	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Capacidad total de SSD	512 GB	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Número de unidades SSD instalados	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
SDD, capacidad	512 GB	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)	TLC	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Interfaces del SDD	PCI Express	Vibración operativa	0,66 G
NVMe	✓	Vibración no operativa	1,3 G
Factor de forma de disco SSD	M.2	Golpes en funcionamiento	110 G
Gráficos		Golpe (fuera de operación)	160 G
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Peso y dimensiones	
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Ancho *	95 mm
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Profundidad *	293 mm
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Altura *	303,5 mm
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Peso *	5,89 kg
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Contenido del embalaje	
Desempeño		Se incluye el ratón en mercados seleccionados	Dell Optical Mouse-MS116 - Black
Posicionamiento de mercado	Negocios	Se incluye el teclado en mercados seleccionados	Dell Wired Keyboard - KB216 - Spanish (QWERTY) - Black
Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Tipo de producto *	PC	Sostenibilidad	
Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold
Conexión		No contiene	PVC/BFR
Ethernet *	✓	Huella de carbono	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	163
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	91,12
Controlador LAN	Intel® I219-LM	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	9,94
Wifi *	✗	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	58,52

Huella de carbono

Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	3,42
Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024



5397184935521

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.