



**AOC G4 Q27G41ZDF pantalla para PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440
Píxeles Quad HD QD-OLED Negro, Rojo**

Marca : AOC

Familia de productos: G4

Código del producto:
Q27G41ZDF

Nombre del producto :
Q27G41ZDF

Screen size (inch) 26.5, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 240 Hz, Panel type QD - OLED, HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 Q27G41ZDF pantalla para PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Píxeles Quad HD QD-OLED Negro, Rojo:

Domina tus sesiones de juego con el monitor Q27G41ZDF QD-OLED, que ofrece una claridad QHD impresionante y un rendimiento ultra fluido de 240Hz

Conoce el monitor Q27G41ZDF Gaming, impulsado por tecnología QD-OLED para una precisión de color excepcional, un contraste profundo y gráficos realistas. Con resolución QHD a 240 Hz, G-Sync Compatible y bajo input lag, el juego se mantiene fluido y receptivo en todo momento. La compatibilidad con HDR10 mejora el brillo y los detalles, asegurando escenas inmersivas en todos los géneros. Con 3 años de garantía, personalización mediante G-Menu y una construcción enfocada en la fiabilidad para jugadores, el Q27G41ZDF está diseñado para ofrecer tanto rendimiento como confianza a largo plazo.



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	67,3 cm (26.5")	Ranura para cable de seguridad *	✓
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Píxeles	Ajustes de altura *	✗
Tipo HD *	Quad HD	Ajuste de la inclinación	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ángulo de inclinación	-3 - 21,5°
Tecnología de visualización *	QD-OLED	Imagen en imagen	✓
Tipo de pantalla *	OLED	Control de energía	
Pantalla táctil *	✗	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Brillo de la pantalla (típico)	400 cd / m²	Clase de eficiencia energética (HDR) *	E
Tiempo de respuesta *	0,03 ms	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	21 kWh
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	21 kWh
Pantalla antirreflectante	✓	Consumo energético *	63 W
Forma de la pantalla *	Plana	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Razón de contraste (típica) *	150000:1	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Máxima velocidad de actualización *	240 Hz	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Ángulo de visión, horizontal	178°	Peso y dimensiones	
Ángulo de visión, vertical	178°	Ancho del dispositivo (con soporte)	609,3 mm
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Profundidad dispositivo (con soporte)	190,5 mm
Tamaño de pixel	0,2292 x 0,2292 mm	Altura del dispositivo (con soporte)	454,3 mm
Densidad del pixel	110,84 ppp	Peso (con soporte)	4,95 kg
Diagonal de pantalla	67,3 cm	Ancho (sin base)	609,3 mm
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Profundidad (sin base)	57 mm
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Altura (sin base)	355,3 mm
Dureza de la superficie	2H	Peso (sin base)	4,11 kg
Gama de colores estándar	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB		
Cobertura sRGB (típica)	147,6%		
Cobertura Adobe RGB	98%		

Exhibición		Empaquetado	
Gama de colores DCI-P3	99,1%	Ancho del paquete	780 mm
Desempeño		Profundidad del paquete	139 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Altura del paquete	455 mm
Diseño		Peso del paquete	8 kg
Posicionamiento de mercado *	Juego	Contenido del embalaje	
Color del producto *	Negro, Rojo	Cables incluidos	HDMI, DisplayPort
Diseño sin marco	✓	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Bisel frontal	Negro	Longitud del cable HDMI	1,8 m
Soporte desmontable	✓	Otras características	
Puertos e Interfaces		Tecnologías específicas	Crosshair
Conector USB incorporado *	✓	Tiempo de latencia bajo	✓
HDMI *	✓	Contador de FPS	✓
Número de puertos HDMI	1	Dial point (cruceta de puntería)	✓
Versión HDMI	2.0	Control de sombras	✓
Cantidad de DisplayPorts	1	Tipo de grosor del bisel embellecedor	Sin marco
Versión de DisplayPort	1.4	Periodo de garantía	3 año(s)
Salida de auriculares *	✓	Certificados de conformidad	CE
Salidas para auriculares	1		
Ergonomía			
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		



4038986183147

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.