



DELL Pro Max FCS1250 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro Max

Código del producto: FKHCF

Nombre del producto : FCS1250

DELL Pro Max FCS1250. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 360 W. Tipo de chasis: Slim PC. Tipo de producto: PC. Peso: 6,11 kg. Color del producto: Negro



Procesador		Conexión	
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet *	✓
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Modelo del procesador *	265	Controlador LAN	Intel® I219-LM
Número de núcleos de procesador	20	Wifi *	✗
Número de hilos de ejecución	20	Puertos e Interfaces	
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Cantidad de puertos USB 2.0 *	4
Núcleos de rendimiento	8	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3
Núcleos de eficiencia	12	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,2 GHz	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,6 GHz	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,4 GHz	Cantidad de DisplayPorts	3
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	Versión de DisplayPort	1.4a
Caché del procesador	30 MB	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Número de procesadores instalados	1	Enchufe de entrada de CC	✓
Potencia base del procesador	65 W	Número de conectores SATA III	2
Potencia turbo máxima	182 W		
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)			
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost		

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Ranuras de expansión	
Soporte de dispersión	✓	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras	1
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Rendimiento total del procesador de hasta	33 TOPs	Control de energía	
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Fuente de alimentación *	360 W
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	90 - 264 V
Memoria		Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47/63 Hz
Memoria interna *	32 GB	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Memoria interna máxima *	128 GB	Diseño	
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Tipo de chasis *	Slim PC
Disposición de la memoria	2 x 16 GB	Ranura para cable de seguridad	✓
Ranuras de memoria	4x SO-DIMM	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
No ECC	✓	Color del producto *	Negro
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™	✓
Medios de almacenaje		Software	
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Unidad de almacenamiento *	SSD	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Tipo de unidad óptica *	✗	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Exhibición	
Capacidad total de SSD	1 TB	Pantalla incluida *	✗
Número de unidades SSD instalados	1	Audio	
SDD, capacidad	1 TB	Chip de sonido	Realtek ALC3204
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)	TLC	Sistema de audio	Audio de alta definición
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Condiciones ambientales	
NVMe	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Factor de forma de disco SSD	M.2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Unidad de disco duro con autocifrado (SED)	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Gráficos		Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Peso y dimensiones	
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Ancho *	95 mm
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Profundidad *	293 mm
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Altura *	303,5 mm
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Peso *	6,11 kg
Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort	4	Contenido del embalaje	
Desempeño		Cables incluidos	Corriente alterna
Chipset	Intel W880	Sostenibilidad	
Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓	No contiene	PVC/BFR
Tipo de producto *	PC	Huella de carbono	
Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	202
		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	95,75
		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	10,1
		Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	92,72
		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	3,64
		Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024



5397321003465

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.